

## **ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»

---

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**  
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

<b>№ п/п</b>	<b>Содержание</b>	<b>Номера листов</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Сведения об объекте	3
2	Сведения о местоположении границ объекта	4
3	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта	28
4	План границ	29

## ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**  
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

### Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ростовская обл., Тацинский р-н; Ростовская обл., Морозовский р-н;
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ( $P \pm \Delta P$ )	400385±5537 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях строительства линейного объекта "Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х. Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев Морозовского района Ростовской области", в соответствии с п.1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ, на срок 10 (десять) лет. Правообладатель публичного сервитута Общество с ограниченной ответственностью "Газпром Межрегионгаз", ИНН 5003021311, ОГРН 1025000653930, адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24, литер А, mrg@mrg.gazprom.ru, телефон +7 (812) 609-55-55.

## ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
**«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
 Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
 Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

### Сведения о местоположении границ объекта

#### 1. Система координат МСК-61, Зона 2

#### 2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	525174,60	2328451,54	Аналитический метод	0,10	—
2	525172,29	2328457,08	Аналитический метод	0,10	—
3	525170,43	2328456,30	Аналитический метод	0,10	—
4	525166,97	2328464,61	Аналитический метод	0,10	—
5	525157,74	2328460,76	Аналитический метод	0,10	—
6	525163,52	2328446,91	Аналитический метод	0,10	—
1	525174,60	2328451,54	Аналитический метод	0,10	—
7	537412,50	2331856,77	Аналитический метод	0,10	—
8	537410,83	2331903,47	Аналитический метод	0,10	—
9	537360,88	2331901,69	Аналитический метод	0,10	—
10	537361,42	2331886,70	Аналитический метод	0,10	—
11	537396,37	2331887,95	Аналитический метод	0,10	—
12	537397,78	2331848,74	Аналитический метод	0,10	—
13	537403,77	2331848,96	Аналитический метод	0,10	—
14	537403,50	2331856,45	Аналитический метод	0,10	—
7	537412,50	2331856,77	Аналитический метод	0,10	—
15	536252,15	2335116,88	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
16	536265,22	2335179,20	Аналитический метод	0,10	—
17	536266,49	2335180,04	Аналитический метод	0,10	—
18	536258,19	2335192,54	Аналитический метод	0,10	—
19	536251,80	2335188,29	Аналитический метод	0,10	—
20	536237,99	2335122,40	Аналитический метод	0,10	—
21	536209,79	2335075,09	Аналитический метод	0,10	—
22	536214,95	2335072,01	Аналитический метод	0,10	—
23	536225,66	2335072,41	Аналитический метод	0,10	—
15	536252,15	2335116,88	Аналитический метод	0,10	—
24	534405,46	2336121,03	Аналитический метод	0,10	—
25	534410,31	2336143,46	Аналитический метод	0,10	—
26	534388,48	2336157,59	Аналитический метод	0,10	—
27	534370,08	2336129,17	Аналитический метод	0,10	—
28	534383,52	2336125,26	Аналитический метод	0,10	—
24	534405,46	2336121,03	Аналитический метод	0,10	—
29	534458,19	2336071,72	Аналитический метод	0,10	—
30	534463,54	2336074,43	Аналитический метод	0,10	—
31	534459,89	2336081,64	Аналитический метод	0,10	—
32	534403,45	2336084,76	Аналитический метод	0,10	—
33	534404,48	2336103,37	Аналитический метод	0,10	—
34	534398,49	2336103,68	Аналитический метод	0,10	—
35	534397,13	2336079,11	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
36	534456,10	2336075,84	Аналитический метод	0,10	—
29	534458,19	2336071,72	Аналитический метод	0,10	—
37	535952,46	2331671,57	Аналитический метод	0,10	—
38	535949,04	2331767,18	Аналитический метод	0,10	—
39	535934,05	2331766,64	Аналитический метод	0,10	—
40	535937,36	2331674,17	Аналитический метод	0,10	—
41	535897,24	2331572,58	Аналитический метод	0,10	—
42	535888,41	2331576,07	Аналитический метод	0,10	—
43	535878,12	2331550,02	Аналитический метод	0,10	—
44	535900,91	2331541,03	Аналитический метод	0,10	—
37	535952,46	2331671,57	Аналитический метод	0,10	—
45	540624,02	2331687,08	Аналитический метод	0,10	—
46	540624,02	2331726,72	Аналитический метод	0,10	—
47	540553,62	2331726,73	Аналитический метод	0,10	—
48	540553,62	2331717,73	Аналитический метод	0,10	—
49	540535,67	2331717,74	Аналитический метод	0,10	—
50	540535,67	2331711,74	Аналитический метод	0,10	—
51	540596,02	2331711,72	Аналитический метод	0,10	—
52	540596,02	2331692,84	Аналитический метод	0,10	—
45	540624,02	2331687,08	Аналитический метод	0,10	—
53	532361,83	2331796,96	Аналитический метод	0,10	—
54	532361,84	2331811,96	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
55	532201,82	2331812,10	Аналитический метод	0,10	—
56	532064,83	2331821,30	Аналитический метод	0,10	—
57	532006,40	2331888,13	Аналитический метод	0,10	—
58	531925,58	2331980,58	Аналитический метод	0,10	—
59	531914,29	2331970,71	Аналитический метод	0,10	—
60	531986,52	2331888,09	Аналитический метод	0,10	—
61	532057,63	2331806,75	Аналитический метод	0,10	—
62	532201,32	2331797,10	Аналитический метод	0,10	—
53	532361,83	2331796,96	Аналитический метод	0,10	—
63	534884,65	2332299,39	Аналитический метод	0,10	—
64	534888,37	2332304,10	Аналитический метод	0,10	—
65	534874,04	2332315,40	Аналитический метод	0,10	—
66	534862,47	2332324,52	Аналитический метод	0,10	—
67	534803,93	2332358,39	Аналитический метод	0,10	—
68	534796,41	2332345,41	Аналитический метод	0,10	—
69	534846,98	2332316,16	Аналитический метод	0,10	—
70	534854,03	2332312,08	Аналитический метод	0,10	—
71	534868,98	2332300,28	Аналитический метод	0,10	—
72	534884,06	2332299,86	Аналитический метод	0,10	—
63	534884,65	2332299,39	Аналитический метод	0,10	—
73	534603,18	2332332,07	Аналитический метод	0,10	—
74	534657,42	2332425,82	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
75	534679,09	2332413,29	Аналитический метод	0,10	—
76	534682,16	2332411,51	Аналитический метод	0,10	—
77	534689,67	2332424,49	Аналитический метод	0,10	—
78	534678,95	2332430,69	Аналитический метод	0,10	—
79	534664,93	2332438,81	Аналитический метод	0,10	—
80	534678,71	2332462,62	Аналитический метод	0,10	—
81	534909,70	2332861,88	Аналитический метод	0,10	—
82	534909,77	2332861,99	Аналитический метод	0,10	—
83	534947,95	2332927,99	Аналитический метод	0,10	—
84	535003,12	2333020,59	Аналитический метод	0,10	—
85	534990,20	2333028,22	Аналитический метод	0,10	—
86	534935,01	2332935,59	Аналитический метод	0,10	—
87	534909,14	2332890,87	Аналитический метод	0,10	—
88	534909,07	2332890,76	Аналитический метод	0,10	—
89	534678,48	2332492,18	Аналитический метод	0,10	—
90	534594,53	2332347,08	Аналитический метод	0,10	—
91	534542,56	2332347,13	Аналитический метод	0,10	—
92	534367,54	2332347,28	Аналитический метод	0,10	—
93	534188,20	2332347,44	Аналитический метод	0,10	—
94	534184,68	2332347,45	Аналитический метод	0,10	—
95	534012,96	2332347,60	Аналитический метод	0,10	—
96	534012,94	2332332,60	Аналитический метод	0,10	—
97	534184,61	2332332,45	Аналитический метод	0,10	—



**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
98	534188,07	2332332,44	Аналитический метод	0,10	—
99	534367,41	2332332,28	Аналитический метод	0,10	—
100	534542,44	2332332,12	Аналитический метод	0,10	—
73	534603,18	2332332,07	Аналитический метод	0,10	—
101	540498,96	2331499,49	Аналитический метод	0,10	—
102	540499,01	2331659,53	Аналитический метод	0,10	—
103	540499,02	2331697,54	Аналитический метод	0,10	—
104	540499,02	2331711,75	Аналитический метод	0,10	—
105	540507,42	2331711,75	Аналитический метод	0,10	—
106	540516,67	2331711,75	Аналитический метод	0,10	—
107	540516,67	2331717,75	Аналитический метод	0,10	—
108	540507,14	2331717,75	Аналитический метод	0,10	—
109	540463,82	2331717,76	Аналитический метод	0,10	—
110	540463,81	2331697,92	Аналитический метод	0,10	—
111	540478,18	2331697,76	Аналитический метод	0,10	—
112	540484,02	2331697,70	Аналитический метод	0,10	—
113	540484,01	2331659,61	Аналитический метод	0,10	—
114	540483,96	2331499,50	Аналитический метод	0,10	—
101	540498,96	2331499,49	Аналитический метод	0,10	—
115	530679,68	2330964,52	Аналитический метод	0,10	—
116	530692,46	2330977,80	Аналитический метод	0,10	—
117	530697,74	2330983,28	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
118	530719,93	2331006,34	Аналитический метод	0,10	—
119	530763,97	2331052,10	Аналитический метод	0,10	—
120	530846,44	2331137,78	Аналитический метод	0,10	—
121	531008,88	2331306,56	Аналитический метод	0,10	—
122	531103,85	2331405,23	Аналитический метод	0,10	—
123	531525,21	2331843,02	Аналитический метод	0,10	—
124	531697,46	2332045,13	Аналитический метод	0,10	—
125	531730,07	2332083,39	Аналитический метод	0,10	—
126	531750,24	2332101,02	Аналитический метод	0,10	—
127	531778,66	2332125,86	Аналитический метод	0,10	—
128	531785,95	2332117,52	Аналитический метод	0,10	—
129	531797,24	2332127,40	Аналитический метод	0,10	—
130	531718,04	2332218,00	Аналитический метод	0,10	—
131	531811,54	2332299,74	Аналитический метод	0,10	—
132	531853,40	2332326,69	Аналитический метод	0,10	—
133	531840,14	2332347,29	Аналитический метод	0,10	—
134	531817,22	2332331,17	Аналитический метод	0,10	—
135	531821,74	2332324,14	Аналитический метод	0,10	—
136	531802,49	2332311,75	Аналитический метод	0,10	—
137	531696,87	2332219,42	Аналитический метод	0,10	—
138	531768,79	2332137,16	Аналитический метод	0,10	—
139	531739,55	2332111,59	Аналитический метод	0,10	—
140	531719,37	2332093,95	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
141	531687,91	2332057,04	Аналитический метод	0,10	—
142	531514,09	2331853,09	Аналитический метод	0,10	—
143	531094,14	2331416,77	Аналитический метод	0,10	—
144	530999,46	2331318,40	Аналитический метод	0,10	—
145	530837,23	2331149,84	Аналитический метод	0,10	—
146	530754,88	2331064,29	Аналитический метод	0,10	—
147	530710,84	2331018,53	Аналитический метод	0,10	—
148	530692,50	2330999,48	Аналитический метод	0,10	—
149	530678,07	2330984,48	Аналитический метод	0,10	—
150	530668,87	2330974,92	Аналитический метод	0,10	—
115	530679,68	2330964,52	Аналитический метод	0,10	—
151	535418,78	2333735,78	Аналитический метод	0,10	—
152	535429,67	2333736,48	Аналитический метод	0,10	—
153	535797,76	2334354,26	Аналитический метод	0,10	—
154	535784,84	2334361,88	Аналитический метод	0,10	—
155	535413,62	2333738,85	Аналитический метод	0,10	—
151	535418,78	2333735,78	Аналитический метод	0,10	—
156	535028,64	2333081,00	Аналитический метод	0,10	—
157	535043,71	2333081,78	Аналитический метод	0,10	—
158	535265,34	2333458,10	Аналитический метод	0,10	—
159	535397,35	2333682,24	Аналитический метод	0,10	—
160	535384,44	2333689,87	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
161	535246,49	2333458,35	Аналитический метод	0,10	—
162	535023,48	2333084,07	Аналитический метод	0,10	—
156	535028,64	2333081,00	Аналитический метод	0,10	—
163	535821,47	2334394,05	Аналитический метод	0,10	—
164	535824,12	2334398,50	Аналитический метод	0,10	—
165	535989,96	2334676,83	Аналитический метод	0,10	—
166	535989,72	2334694,01	Аналитический метод	0,10	—
167	535984,57	2334697,08	Аналитический метод	0,10	—
168	535806,64	2334398,45	Аналитический метод	0,10	—
169	535805,83	2334397,10	Аналитический метод	0,10	—
170	535811,00	2334394,05	Аналитический метод	0,10	—
163	535821,47	2334394,05	Аналитический метод	0,10	—
171	536296,48	2335199,96	Аналитический метод	0,10	—
172	536298,40	2335201,24	Аналитический метод	0,10	—
173	536305,05	2335205,65	Аналитический метод	0,10	—
174	536634,35	2335758,33	Аналитический метод	0,10	—
175	536656,86	2335796,10	Аналитический метод	0,10	—
176	536643,97	2335803,78	Аналитический метод	0,10	—
177	536621,73	2335766,46	Аналитический метод	0,10	—
178	536323,02	2335265,12	Аналитический метод	0,10	—
179	536261,05	2335302,04	Аналитический метод	0,10	—
180	536054,54	2335605,99	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
181	535894,40	2335684,72	Аналитический метод	0,10	—
182	535841,90	2335710,53	Аналитический метод	0,10	—
183	535740,29	2335705,96	Аналитический метод	0,10	—
184	535630,18	2335715,39	Аналитический метод	0,10	—
185	535626,74	2335715,68	Аналитический метод	0,10	—
186	535626,12	2335708,48	Аналитический метод	0,10	—
187	535625,46	2335700,74	Аналитический метод	0,10	—
188	535739,98	2335690,93	Аналитический метод	0,10	—
189	535838,74	2335695,37	Аналитический метод	0,10	—
190	535890,38	2335669,98	Аналитический метод	0,10	—
191	536044,37	2335594,28	Аналитический метод	0,10	—
192	536250,52	2335290,86	Аналитический метод	0,10	—
193	536315,34	2335252,23	Аналитический метод	0,10	—
194	536293,91	2335216,26	Аналитический метод	0,10	—
195	536289,65	2335213,43	Аналитический метод	0,10	—
196	536288,18	2335212,45	Аналитический метод	0,10	—
171	536296,48	2335199,96	Аналитический метод	0,10	—
197	535923,97	2331796,80	Аналитический метод	0,10	—
198	535938,96	2331797,34	Аналитический метод	0,10	—
199	535937,91	2331826,82	Аналитический метод	0,10	—
200	535950,02	2331827,25	Аналитический метод	0,10	—
201	537320,77	2331876,24	Аналитический метод	0,10	—
202	537320,23	2331891,23	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
203	535950,21	2331842,27	Аналитический метод	0,10	—
204	535780,90	2331836,22	Аналитический метод	0,10	—
205	535551,18	2331828,01	Аналитический метод	0,10	—
206	535368,91	2331925,18	Аналитический метод	0,10	—
207	534928,42	2332272,52	Аналитический метод	0,10	—
208	534919,13	2332260,74	Аналитический метод	0,10	—
209	535360,68	2331912,57	Аналитический метод	0,10	—
210	535547,68	2331812,87	Аналитический метод	0,10	—
211	535780,66	2331821,20	Аналитический метод	0,10	—
212	535922,91	2331826,28	Аналитический метод	0,10	—
197	535923,97	2331796,80	Аналитический метод	0,10	—
213	533967,33	2331795,52	Аналитический метод	0,10	—
214	533967,81	2332332,58	Аналитический метод	0,10	—
215	533971,94	2332332,58	Аналитический метод	0,10	—
216	533971,96	2332347,63	Аналитический метод	0,10	—
217	533932,83	2332347,67	Аналитический метод	0,10	—
218	533932,83	2332327,67	Аналитический метод	0,10	—
219	533952,81	2332327,67	Аналитический метод	0,10	—
220	533952,35	2331810,54	Аналитический метод	0,10	—
221	533839,27	2331810,64	Аналитический метод	0,10	—
222	533684,39	2331810,78	Аналитический метод	0,10	—
223	533528,99	2331810,92	Аналитический метод	0,10	—
224	533372,65	2331811,06	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
225	533215,64	2331811,20	Аналитический метод	0,10	—
226	533058,75	2331811,34	Аналитический метод	0,10	—
227	532585,93	2331811,76	Аналитический метод	0,10	—
228	532585,63	2331811,76	Аналитический метод	0,10	—
229	532448,40	2331811,88	Аналитический метод	0,10	—
230	532404,91	2331811,92	Аналитический метод	0,10	—
231	532404,89	2331796,92	Аналитический метод	0,10	—
232	532448,25	2331796,88	Аналитический метод	0,10	—
233	532585,79	2331796,76	Аналитический метод	0,10	—
234	532586,10	2331796,76	Аналитический метод	0,10	—
235	533058,70	2331796,33	Аналитический метод	0,10	—
236	533215,59	2331796,19	Аналитический метод	0,10	—
237	533372,60	2331796,05	Аналитический метод	0,10	—
238	533528,94	2331795,91	Аналитический метод	0,10	—
239	533684,34	2331795,77	Аналитический метод	0,10	—
240	533839,22	2331795,63	Аналитический метод	0,10	—
213	533967,33	2331795,52	Аналитический метод	0,10	—
241	538986,44	2331394,12	Аналитический метод	0,10	—
242	538989,68	2331394,12	Аналитический метод	0,10	—
243	538989,68	2331400,12	Аналитический метод	0,10	—
244	538986,44	2331400,12	Аналитический метод	0,10	—
245	538964,45	2331400,13	Аналитический метод	0,10	—
246	538964,58	2331808,40	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
247	538823,48	2331808,44	Аналитический метод	0,10	—
248	538659,21	2331808,49	Аналитический метод	0,10	—
249	538165,30	2331808,65	Аналитический метод	0,10	—
250	537842,04	2331808,75	Аналитический метод	0,10	—
251	537470,79	2331808,86	Аналитический метод	0,10	—
252	537470,54	2331808,86	Аналитический метод	0,10	—
253	537405,29	2331806,53	Аналитический метод	0,10	—
254	537404,95	2331816,00	Аналитический метод	0,10	—
255	537398,95	2331815,78	Аналитический метод	0,10	—
256	537400,54	2331771,34	Аналитический метод	0,10	—
257	537420,53	2331772,05	Аналитический метод	0,10	—
258	537419,82	2331792,04	Аналитический метод	0,10	—
259	537470,74	2331793,86	Аналитический метод	0,10	—
260	537842,07	2331793,75	Аналитический метод	0,10	—
261	538165,33	2331793,65	Аналитический метод	0,10	—
262	538659,24	2331793,50	Аналитический метод	0,10	—
263	538823,48	2331793,45	Аналитический метод	0,10	—
264	538949,57	2331793,41	Аналитический метод	0,10	—
265	538949,45	2331414,13	Аналитический метод	0,10	—
266	538929,45	2331414,13	Аналитический метод	0,10	—
267	538929,45	2331394,14	Аналитический метод	0,10	—
241	538986,44	2331394,12	Аналитический метод	0,10	—
268	536029,72	2334743,55	Аналитический метод	0,10	—



**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
269	536205,81	2335039,09	Аналитический метод	0,10	—
270	536200,85	2335042,02	Аналитический метод	0,10	—
271	536192,89	2335046,71	Аналитический метод	0,10	—
272	536189,82	2335041,55	Аналитический метод	0,10	—
273	536020,66	2334757,66	Аналитический метод	0,10	—
274	536016,80	2334751,18	Аналитический метод	0,10	—
275	536020,71	2334748,87	Аналитический метод	0,10	—
268	536029,72	2334743,55	Аналитический метод	0,10	—
276	525288,47	2328695,21	Аналитический метод	0,10	—
277	525338,38	2329082,96	Аналитический метод	0,10	—
278	525387,79	2329365,15	Аналитический метод	0,10	—
279	525390,42	2329380,15	Аналитический метод	0,10	—
280	525545,09	2329788,20	Аналитический метод	0,10	—
281	525601,79	2329844,65	Аналитический метод	0,10	—
282	525609,59	2329844,63	Аналитический метод	0,10	—
283	526226,11	2329843,19	Аналитический метод	0,10	—
284	526675,60	2329869,10	Аналитический метод	0,10	—
285	526999,94	2329881,11	Аналитический метод	0,10	—
286	527707,33	2329891,10	Аналитический метод	0,10	—
287	527712,17	2329891,17	Аналитический метод	0,10	—
288	527711,35	2329949,31	Аналитический метод	0,10	—
289	527710,59	2330002,70	Аналитический метод	0,10	—
290	527707,76	2330203,07	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
291	527706,31	2330639,65	Аналитический метод	0,10	—
292	527705,09	2331006,93	Аналитический метод	0,10	—
293	527706,34	2331006,94	Аналитический метод	0,10	—
294	527727,93	2331007,07	Аналитический метод	0,10	—
295	528070,68	2331009,11	Аналитический метод	0,10	—
296	528587,36	2331012,18	Аналитический метод	0,10	—
297	528717,34	2331012,96	Аналитический метод	0,10	—
298	528845,33	2331013,72	Аналитический метод	0,10	—
299	528975,80	2331014,50	Аналитический метод	0,10	—
300	529105,54	2331015,27	Аналитический метод	0,10	—
301	529166,59	2331015,63	Аналитический метод	0,10	—
302	529392,62	2331016,98	Аналитический метод	0,10	—
303	529392,76	2330993,38	Аналитический метод	0,10	—
304	529392,93	2330964,65	Аналитический метод	0,10	—
305	529393,07	2330941,62	Аналитический метод	0,10	—
306	529606,15	2330942,89	Аналитический метод	0,10	—
307	529647,33	2330943,14	Аналитический метод	0,10	—
308	529706,26	2330943,49	Аналитический метод	0,10	—
309	529761,61	2330943,82	Аналитический метод	0,10	—
310	529828,56	2330944,22	Аналитический метод	0,10	—
311	529890,45	2330944,59	Аналитический метод	0,10	—
312	529956,69	2330944,98	Аналитический метод	0,10	—
313	529957,68	2330944,99	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
314	530028,78	2330945,41	Аналитический метод	0,10	—
315	530031,61	2330945,51	Аналитический метод	0,10	—
316	530100,81	2330947,99	Аналитический метод	0,10	—
317	530168,12	2330950,39	Аналитический метод	0,10	—
318	530232,35	2330952,69	Аналитический метод	0,10	—
319	530296,06	2330954,97	Аналитический метод	0,10	—
320	530297,59	2330955,03	Аналитический метод	0,10	—
321	530359,43	2330957,24	Аналитический метод	0,10	—
322	530418,59	2330959,35	Аналитический метод	0,10	—
323	530472,81	2330961,29	Аналитический метод	0,10	—
324	530499,83	2330962,26	Аналитический метод	0,10	—
325	530540,77	2330923,58	Аналитический метод	0,10	—
326	530581,98	2330884,64	Аналитический метод	0,10	—
327	530573,66	2330876,00	Аналитический метод	0,10	—
328	530584,56	2330865,69	Аналитический метод	0,10	—
329	530588,21	2330869,48	Аналитический метод	0,10	—
330	530603,29	2330885,15	Аналитический метод	0,10	—
331	530587,85	2330899,74	Аналитический метод	0,10	—
332	530540,91	2330944,09	Аналитический метод	0,10	—
333	530507,28	2330975,86	Аналитический метод	0,10	—
334	530501,40	2330977,33	Аналитический метод	0,10	—
335	530472,61	2330976,30	Аналитический метод	0,10	—
336	530418,58	2330974,37	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
337	530359,54	2330972,25	Аналитический метод	0,10	—
338	530297,71	2330970,04	Аналитический метод	0,10	—
339	530296,16	2330969,98	Аналитический метод	0,10	—
340	530232,46	2330967,70	Аналитический метод	0,10	—
341	530168,34	2330965,41	Аналитический метод	0,10	—
342	530101,00	2330963,00	Аналитический метод	0,10	—
343	530031,70	2330960,52	Аналитический метод	0,10	—
344	530028,46	2330960,40	Аналитический метод	0,10	—
345	529957,40	2330959,98	Аналитический метод	0,10	—
346	529956,37	2330959,97	Аналитический метод	0,10	—
347	529890,01	2330959,58	Аналитический метод	0,10	—
348	529828,12	2330959,21	Аналитический метод	0,10	—
349	529760,64	2330958,81	Аналитический метод	0,10	—
350	529705,38	2330958,48	Аналитический метод	0,10	—
351	529646,18	2330958,13	Аналитический метод	0,10	—
352	529604,97	2330957,88	Аналитический метод	0,10	—
353	529407,98	2330956,71	Аналитический метод	0,10	—
354	529407,93	2330965,04	Аналитический метод	0,10	—
355	529407,76	2330993,45	Аналитический метод	0,10	—
356	529407,53	2331032,07	Аналитический метод	0,10	—
357	529166,47	2331030,63	Аналитический метод	0,10	—
358	529105,89	2331030,27	Аналитический метод	0,10	—
359	528976,14	2331029,50	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
360	528845,68	2331028,72	Аналитический метод	0,10	—
361	528717,62	2331027,96	Аналитический метод	0,10	—
362	528587,64	2331027,19	Аналитический метод	0,10	—
363	528070,96	2331024,11	Аналитический метод	0,10	—
364	527728,28	2331022,07	Аналитический метод	0,10	—
365	527706,60	2331021,94	Аналитический метод	0,10	—
366	527690,04	2331021,84	Аналитический метод	0,10	—
367	527691,31	2330639,36	Аналитический метод	0,10	—
368	527691,54	2330569,14	Аналитический метод	0,10	—
369	527691,76	2330502,51	Аналитический метод	0,10	—
370	527692,00	2330432,40	Аналитический метод	0,10	—
371	527692,23	2330362,40	Аналитический метод	0,10	—
372	527692,64	2330240,56	Аналитический метод	0,10	—
373	527692,76	2330202,94	Аналитический метод	0,10	—
374	527693,70	2330136,74	Аналитический метод	0,10	—
375	527694,91	2330050,87	Аналитический метод	0,10	—
376	527695,17	2330032,80	Аналитический метод	0,10	—
377	527696,35	2329948,98	Аналитический метод	0,10	—
378	527696,44	2329942,49	Аналитический метод	0,10	—
379	527696,96	2329905,96	Аналитический метод	0,10	—
380	526999,55	2329896,11	Аналитический метод	0,10	—
381	526674,89	2329884,09	Аналитический метод	0,10	—
382	526225,70	2329858,19	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
383	525611,24	2329859,62	Аналитический метод	0,10	—
384	525595,61	2329859,66	Аналитический метод	0,10	—
385	525532,21	2329796,55	Аналитический метод	0,10	—
386	525375,89	2329384,14	Аналитический метод	0,10	—
387	525344,61	2329205,52	Аналитический метод	0,10	—
388	525323,55	2329085,21	Аналитический метод	0,10	—
389	525273,59	2328697,13	Аналитический метод	0,10	—
276	525288,47	2328695,21	Аналитический метод	0,10	—
390	536820,65	2336071,00	Аналитический метод	0,10	—
391	536826,35	2336080,56	Аналитический метод	0,10	—
392	536829,43	2336085,73	Аналитический метод	0,10	—
393	536897,43	2336199,86	Аналитический метод	0,10	—
394	536884,54	2336207,54	Аналитический метод	0,10	—
395	536821,08	2336101,02	Аналитический метод	0,10	—
396	536817,54	2336095,08	Аналитический метод	0,10	—
397	536807,77	2336078,68	Аналитический метод	0,10	—
390	536820,65	2336071,00	Аналитический метод	0,10	—
398	536974,21	2336328,72	Аналитический метод	0,10	—
399	536979,09	2336336,92	Аналитический метод	0,10	—
400	536982,17	2336342,08	Аналитический метод	0,10	—
401	537067,84	2336485,86	Аналитический метод	0,10	—
402	537034,00	2336506,02	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
403	536933,03	2336654,68	Аналитический метод	0,10	—
404	537012,12	2336708,40	Аналитический метод	0,10	—
405	537015,13	2336710,45	Аналитический метод	0,10	—
406	537009,51	2336718,73	Аналитический метод	0,10	—
407	536993,50	2336742,30	Аналитический метод	0,10	—
408	536954,59	2336916,18	Аналитический метод	0,10	—
409	536949,30	2336939,81	Аналитический метод	0,10	—
410	536944,21	2336962,56	Аналитический метод	0,10	—
411	536920,30	2336957,21	Аналитический метод	0,10	—
412	536926,57	2336929,21	Аналитический метод	0,10	—
413	536927,65	2336924,38	Аналитический метод	0,10	—
414	536936,42	2336928,68	Аналитический метод	0,10	—
415	536940,53	2336910,31	Аналитический метод	0,10	—
416	536979,49	2336736,23	Аналитический метод	0,10	—
417	536994,30	2336714,43	Аналитический метод	0,10	—
418	536912,19	2336658,66	Аналитический метод	0,10	—
419	537023,46	2336494,83	Аналитический метод	0,10	—
420	537047,27	2336480,65	Аналитический метод	0,10	—
421	536970,51	2336351,82	Аналитический метод	0,10	—
422	536967,43	2336346,65	Аналитический метод	0,10	—
423	536961,32	2336336,40	Аналитический метод	0,10	—
398	536974,21	2336328,72	Аналитический метод	0,10	—
424	525209,67	2328466,19	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
425	525234,33	2328476,48	Аналитический метод	0,10	—
426	525261,79	2328487,95	Аналитический метод	0,10	—
427	525275,70	2328596,03	Аналитический метод	0,10	—
428	525260,82	2328597,95	Аналитический метод	0,10	—
429	525248,01	2328498,45	Аналитический метод	0,10	—
430	525231,64	2328491,62	Аналитический метод	0,10	—
431	525235,03	2328483,28	Аналитический метод	0,10	—
432	525232,30	2328482,14	Аналитический метод	0,10	—
433	525207,35	2328471,72	Аналитический метод	0,10	—
424	525209,67	2328466,19	Аналитический метод	0,10	—
434	534492,47	2335736,33	Аналитический метод	0,10	—
435	534507,30	2335738,61	Аналитический метод	0,10	—
436	534504,34	2335757,89	Аналитический метод	0,10	—
437	534499,78	2336002,80	Аналитический метод	0,10	—
438	534497,40	2336007,50	Аналитический метод	0,10	—
439	534494,31	2336005,94	Аналитический метод	0,10	—
440	534492,04	2336004,79	Аналитический метод	0,10	—
441	534493,80	2336001,32	Аналитический метод	0,10	—
442	534493,84	2335999,25	Аналитический метод	0,10	—
443	534484,84	2335999,08	Аналитический метод	0,10	—
444	534488,29	2335814,23	Аналитический метод	0,10	—
445	534489,36	2335756,61	Аналитический метод	0,10	—
434	534492,47	2335736,33	Аналитический метод	0,10	—



**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
446	535538,78	2335708,15	Аналитический метод	0,10	—
447	535540,06	2335723,10	Аналитический метод	0,10	—
448	535478,19	2335728,39	Аналитический метод	0,10	—
449	535377,52	2335737,01	Аналитический метод	0,10	—
450	535345,32	2335775,24	Аналитический метод	0,10	—
451	535253,96	2335758,95	Аналитический метод	0,10	—
452	535228,63	2335758,93	Аналитический метод	0,10	—
453	535143,82	2335758,88	Аналитический метод	0,10	—
454	535143,82	2335749,88	Аналитический метод	0,10	—
455	535116,55	2335749,86	Аналитический метод	0,10	—
456	535116,55	2335753,86	Аналитический метод	0,10	—
457	535067,04	2335753,83	Аналитический метод	0,10	—
458	535067,05	2335749,83	Аналитический метод	0,10	—
459	535048,29	2335749,82	Аналитический метод	0,10	—
460	535048,29	2335758,82	Аналитический метод	0,10	—
461	534944,24	2335758,74	Аналитический метод	0,10	—
462	534847,02	2335758,68	Аналитический метод	0,10	—
463	534797,13	2335788,52	Аналитический метод	0,10	—
464	534773,22	2335782,51	Аналитический метод	0,10	—
465	534695,14	2335762,88	Аналитический метод	0,10	—
466	534556,49	2335770,44	Аналитический метод	0,10	—
467	534543,79	2335768,49	Аналитический метод	0,10	—
468	534546,06	2335753,66	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
469	534557,23	2335755,38	Аналитический метод	0,10	—
470	534696,59	2335747,77	Аналитический метод	0,10	—
471	534756,92	2335762,94	Аналитический метод	0,10	—
472	534794,76	2335772,46	Аналитический метод	0,10	—
473	534842,88	2335743,68	Аналитический метод	0,10	—
474	534937,34	2335743,74	Аналитический метод	0,10	—
475	535067,05	2335743,83	Аналитический метод	0,10	—
476	535067,05	2335739,83	Аналитический метод	0,10	—
477	535116,55	2335739,86	Аналитический метод	0,10	—
478	535116,55	2335743,86	Аналитический метод	0,10	—
479	535216,27	2335743,93	Аналитический метод	0,10	—
480	535255,29	2335743,95	Аналитический метод	0,10	—
481	535339,42	2335758,95	Аналитический метод	0,10	—
482	535370,05	2335722,59	Аналитический метод	0,10	—
483	535499,04	2335711,55	Аналитический метод	0,10	—
446	535538,78	2335708,15	Аналитический метод	0,10	—
484	540478,93	2331373,65	Аналитический метод	0,10	—
485	540498,92	2331373,65	Аналитический метод	0,10	—
486	540498,94	2331429,50	Аналитический метод	0,10	—
487	540492,94	2331429,50	Аналитический метод	0,10	—
488	540492,93	2331408,66	Аналитический метод	0,10	—
489	540300,33	2331408,72	Аналитический метод	0,10	—
490	540088,68	2331408,78	Аналитический метод	0,10	—

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ**

**Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации линейного объекта:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст.Тацинская к х. Бабовня, х.  
Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев  
Морозовского района Ростовской области»**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

**Сведения о местоположении границ объекта**

1	2	3	4	5	6
491	539876,94	2331408,85	Аналитический метод	0,10	—
492	539665,27	2331408,91	Аналитический метод	0,10	—
493	539453,56	2331408,98	Аналитический метод	0,10	—
494	539028,73	2331409,11	Аналитический метод	0,10	—
495	539023,68	2331409,11	Аналитический метод	0,10	—
496	539023,68	2331394,11	Аналитический метод	0,10	—
497	539028,68	2331394,11	Аналитический метод	0,10	—
498	539453,43	2331393,98	Аналитический метод	0,10	—
499	539665,15	2331393,91	Аналитический метод	0,10	—
500	539876,80	2331393,85	Аналитический метод	0,10	—
501	540088,54	2331393,78	Аналитический метод	0,10	—
502	540300,19	2331393,72	Аналитический метод	0,10	—
503	540478,93	2331393,66	Аналитический метод	0,10	—
484	540478,93	2331373,65	Аналитический метод	0,10	—

**3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта**

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

